



Birkemose A/S
z.Hd.: Inge Prebble
Faaborgvej 14
DK-5854 Gislev

Auftrag Nr. 429756
Seite 1 von 1
Anlagen 2
Initialen laha/flg/hbs

Gregersensvej
DK-2630 Taastrup
Tel. +45 72 20 20 00
Fax +45 72 20 20 19

info@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk

Prüfbericht

Material: Model: Four Meeting

| | | | | | |
|-------------|--|---------|---------|-----------|---------|
| Möbeltyp: | Tisch | | | Lab. Nr.: | 429756F |
| Länge: | 1400 mm | Breite: | 1200 mm | | |
| Gewicht: | 42,00 Kg | | | | |
| Materialen: | Tischplatte: Spanplatte Beine: Metall | | | | |

Entnahme: Das Probematerial wurde von dem Antragsteller herausgenommen und auf DTI 14-04-2011 empfangen.

Methode: EN 15372:2008 Möbel – Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit - Anforderungen an Tische für den Nicht-Wohnbereich.

Prüfstufe 2: Allgemeine Anwendung: Hotel, Café, Restaurant, öffentliche Gebäude, Banken, Bars, Konferenzräume

Periode: Der Prüfung wurde in der Periode 14-04-2011 bis 29-04-2011 durchgeführt.

Ergebnis: Modell Four Meeting erfüllt die Anforderungen nach EN 15372:2008. Einzelergebnisse gehen aus Anlage 1 hervor.

Verwahrung: Das Probematerial wird nach 1 Monat vernichtet, wenn anders nicht schriftlich verabredet ist.

Bedingungen: Der Prüfung wird auf die nachstehenden Bedingungen für das Labor nach den abgegebenen Richtlinien von DANAK (Dansk Akkreditering) ausgeführt. Der Prüfung gilt nur das geprüfte Prüfstück. Der Prüfbericht darf nur in Auszüge wiedergegeben werden, wenn das Labor den Auszug angenommen hat.

2011.05.17, Dänisches Technologisches Institut, Holztechnik, Taastrup



Unterschrift



Mitleser

Auftrag 429756
Anlage Nr. 1
Seite 1 von 1
Initialen laha/flg/hbs

Prüfung von Modell: Four Meeting Lab. Nr.: 429756F

EN 15372:2008 Stabilität, Stärke und Festigkeitsprüfungen

| Prüfung | Prüfmethode | Anzahl | 2 | Ergebnis |
|--|--|--|--------------------------|----------|
| Stabilität, vertikale Belastung | EN 1730:2000, 6.7 | Prüfbelastung, N Hauptfläche V ₁ V ₂ Sekundäre Oberfläche V ₁ V ₂ | 200 400 100 200 | OK |
| Stabilität für Tische mit Ausziehelementen | 5.3.2 | Prüfbelastung, N | 200 | NA |
| Horizontale statische Belastung | EN 1730:2000, 6.2 | Prüfbelastung, N: Hoch (>600) Niedrig (600 oder weniger) 10 Zyklen | 400 200 | OK |
| Vertikale statische Belastung | EN 1730:2000, 6.3 | Prüfbelastung, N: a) Hauptfläche b) Sekundäre Oberfläche 10 Zyklen | 1250 300 | OK |
| Horizontale Dauerhaltbarkeitsprüfung | EN 1730:2000, 6.4 | Anzahl: Prüfbelastung 300 N | 15.000 | OK |
| Vertikale Dauerhaltbarkeitsprüfung für Cantilever oder Piedestaltische | EN 1730:2000, 6.5 | Anzahl: Prüfbelastung 300 N | 15.000 | NA |
| Vertikale Stoßprüfung für Tische ohne Glas in der Konstruktion | EN 1730:2000, 6.6 | Fallhöhe, mm: 10 Zyklen | 180 | OK |
| Vertikale Stoßprüfung für Tische mit Glas in der Konstruktion | EN 1730:2000, 6.6 EN 14072:2003, 6 ² | Fallhöhe, mm: Sicherheitsglas ¹⁾ Andere Gläser | 180 240 | NA |
| Fallprüfung für Tische, die mehr als 20 kg wiegen | Annex A | Nom. Fallhöhe mm – Tische ohne Glas Nom. Fallhöhe mm – Tische mit Glas | 100 50 | OK |

¹ Glas ist als Sicherheitsglas betrachtet, wenn das Glas den Anforderungen in EN 12150-1:2000, Punkt 8, Fragmentierungsprüfung erfüllt; oder wenn der Bruchmodus (β) nach EN 12600 Typ B oder Typ C ist.

² Stoßprüfung des Tisches ist nach den Positionen wie in EN 1730:2000, 6.6 definiert.

Bericht Nr. 429756
Appendix 2
Seite 1 von 1
Initialen laha/flg/hbs

Prüfung von Modell: Four Meeting Lab. Nr.: 429756F

Foto



Die allgemeinen Bedingungen des Technologischen Instituts für bestellte Aufgaben gelten in ihrem vollen Umfang für die durch das Technologische Institut ausgeführte Prüfung und Kalibrierung sowie für die Ausfertigung von Prüfberichten bzw. Kalibrierungszertifikaten in Verbindung hiermit.

Dänische Akkreditierung (DANAK)

DANAK wurde 1991 nach Maßgabe des dänischen Gesetzes Nr. 394 vom 13. Juni 1990 über Wirtschaftsförderung gegründet.

Die Anforderungen an akkreditierte Laboratorien sind in der Bekanntmachung des "Dänischen Amt für Wirtschaftsförderung" "Erhvervsfremme Styrelsen") über die Akkreditierung von Laboratorien für Prüfungen u.a.m. und für GLP-Inspektionen festgelegt.

Die Bekanntmachung weist auf sonstige Akkreditierungskriterien hin. Die Normen DS/EN ISO/IEC 17025 „Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“ und DS/EN 45002 "Allgemeine Kriterien zum Begutachten von Prüflaboratorien" beschreiben grundlegende Akkreditierungskriterien. DANAK verwendet Auslegungsurkunden zu einzelnen Anforderungen der Normen, wenn es für notwendig erachtet wird. Diese werden von der "European Co-operation for Accreditation (EA)" oder von der "International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC)" hauptsächlich zu dem Zweck erstellt sein, einheitliche Kriterien für Akkreditierung in der Welt zu erreichen. DANAK erstellt außerdem technische Vorschriften betreffend spezifische Akkreditierungsanforderungen, die nicht in den Normen enthalten sind.

Die Akkreditierung eines Laboratoriums setzt u.a. voraus:

- daß das Laboratorium und ihr Personal von jeglicher Form von kommerzieller, wirtschaftlicher oder sonstiger Pression frei sein sollen, die ihre technische Urteilskraft beeinträchtigen kann

- daß das Laboratorium ein nachweisbares Qualitätssteuersystem besitzen muß
- daß das Laboratorium über technische Ausrüstung und Räumlichkeiten von solch hinreichendem Standard verfügen muß, daß es die Aufgaben leisten kann, für die das Laboratorium akkreditiert ist
- daß die Leitung und das Personal des Laboratoriums sowohl fachliche Kompetenz als auch praktische Erfahrung in der Ausführung der Leistung besitzen müssen, zu denen das Laboratorium akkreditiert ist
- daß feste Routinen für Spürbarkeit und Unsicherheitsbestimmung eingearbeitet sind
- daß akkreditierte Prüfungen oder Kalibrierungen nach voll validierten und nachweisbaren Methoden ausgeführt werden
- daß das Laboratorium den Ablauf akkreditierter Prüfungen oder Kalibrierungen so registrieren muß, daß der Vorgang wiederhergestellt werden kann
- dass das Laboratorium regelmäßige Beaufsichtigung von DANAK unterworfen ist
- daß das Laboratorium eine Versicherung haben muß, die die Haftpflicht des Laboratoriums in Verbindung mit der Ausführung akkreditierter Leistungen decken kann

Berichte, die das Logo von DANAK tragen, sind bei Berichterstattung über akkreditierte Leistungen zu verwenden und angeben, daß diese nach Akkreditierungsregeln durchgeführt sind.